

报告编号: G25-WT10917

共 4 页, 第 1 页



201819002836



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

样品名称: PP阻燃板
型号规格: 300mm×300mm×8mm
委托单位: 佛山市一诚塑料有限公司
生产单位: 佛山市一诚塑料有限公司
检验类别: 委托检验
签发日期: 2025年09月28日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)

Guangdong Quality Supervision and Inspection Station for polymer materials and products (Foshan)

(检验专用章)



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)
检验报告

共 4 页, 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	PP阻燃板 300mm×300mm×8mm	生产日期 或批号	
		样品编号	
委托单位	佛山市一诚塑料有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道4号(5#车间)A2-1	样品数量/ 来样方式	2块
生产单位 (委托方提供)	佛山市一诚塑料有限公司	接样日期	2025年09月01日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道4号(5#车间)A2-1	接样人	邓款嫦
样品特征 及状态	块状	检验日期	2025年09月02日至 2025年09月28日
检验依据	GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》; GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》		
判定依据	委托方技术要求		
检验 结论	经检验, 所检项目符合委托方技术要求。		
备注			

批准: 王泽波 王泽波 审核: 邓款嫦 主检: 陈冠联
检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话: 0757-88735166 邮箱: nccs0757@163.com




扫码辨真伪

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心
广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)
检 验 报 告

共 4 页, 第 3 页

序 号	检 测 项 目	单 位 号	技 术 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定
1	耐酸性 (0.1mol/L HCl, 24h)	—	样品表面无明显颜色变化, 无 腐蚀现象	符合	合格
2	耐碱性 (0.1mol/L NaOH, 24h)	—	样品表面无明显颜色变化, 无 腐蚀现象	符合	合格
3	垂直燃烧	(级)	≥V-2	V-1	合格

样品图片



(以下无正文)

量 监 督
用 章
316092
料 及 制 品
用 章
316099

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点

地址: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点

地址: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点

地址: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点

地址: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查